

Turkcell Anında Cevap JSON API v.1

Sürüm Numarası:

Güncelleme Tarihi: **16.09.2014**

İçindekiler Tablosu

1	Başlangıç	3
2	Gönderim ve Sorgulama Hakkında	3
3	JSON Objeleri Hakkında	4
4	Hata Kodları	4
5	Gönderim Statüleri.....	5
6	Paket Gönderim Statüleri.....	6
7	Gönderim Yöntemleri.....	6
8	Raporlama	20
8.1	Packet ID Raporlama	20
8.2	Tarih Aralığında Raporlama.....	21

1 Başlangıç

Anında Cevap SMS, Turkcell'in yeni nesil mobil pazarlama hizmetleri için geliştirdiği bir üründür. Alıcıya gönderilen mesaj, flaş mesaj olarak telefonda görüntülenir. Kullanıcıya bir giriş yazısı gösterildikten sonra, onayı alınarak 16 farklı kurguda bilgi verilebilir veya gönderim yapılan kişilerden bilgi talebi alınabilir. Kullanıcı onayı ile cevap, SMS olarak 6721 kısa numarasına ücretsiz olarak gönderilir.

Aboneye gönderilen mesaj, operatör tarafından sim karta yüklenilen bir uygulamaya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle Turkcell Anında Cevap Servisi, 64bit ve üzeri sim kartlarda çalışmaktadır.

16 farklı kurguda, en fazla 4 ekran ve 2 adet soru sorulabilir. Toplam 3 farklı ekran ve 2 farklı aksiyon bulunmaktadır. Kurumların ihtiyaçlarına göre yeni kurgular planlanabilir veya tasarlanabilir.

1. Ekran
 - 1.1 Bilgilendirme Mesajı (DisplayText, DisplayText2, displayText3)DT
 - 1.2 Değer Al(GetInput) GI
 - 1.3 Listedenden Seç (SelectInput) SI
2. Aksiyon
 - 2.1 Mesaj Gönder (SendSMS) SendSMS
 - 2.2 Arama Yap (Call) Call

2 Gönderim ve Sorgulama Hakkında

Anında Cevap SMS gönderim ve raporlaması yapabilmek için taleplerin XML formatında hazırlanıp <http://booster.mobildev.com/json> adresine post edilmesi gerekmektedir.

Her request'e karşılık olarak işleme ait durum bilgisi yine json formatında response verilir. Response objesinin code nodu "0" ise işlem başarılı, başka bir değer aldığı anda ise description alanında detaylı bilgi verilecektir. Ayrıca detaylı bilgi için, bkz. Hata Kodları.

```
{
  "Response": {
    "code": 0,
    "description": ""
  }
}
```

3 JSON Objeleri Hakkında

1. **Authentication:** Kullanıcı bilgilerinizin bulunduğu obje bilgisidir. Bu obje 3 değer alır.
 - 1.1. **Username:** [açıklama]
 - 1.2. **Vendor_code:** [açıklama]
 - 1.3. **Password:** [açıklama]
2. **Service ID:** Yapılacak işleme ait ID bilgisi.
3. **Content:** Gönderime ait detaylar
 - 3.1. **Display Text:** Kişiye gösterilecek bilgilendirme mesajı. En fazla 220 karakter olabilir.
 - 3.2. **GetInput:** Kullanıcıdan bilgi alma amaçlı kullanılan ekran bilgisi, 2 zorunlu toplam 5 değer alır.
 - 3.2.1. **SMSText:** Cevap gönderilirken mesaj metni başına eklenecek ayraç.
 - 3.2.2. **Text:** Bilgi alma esnasında kullanıcıya gösterilecek mesaj en fazla 50 karakter olabilir.
 - 3.2.3. **Format:** 3 farklı değer alabilir NUMERIC, ALPHANUMERIC, PASSWORD_NUMERIC
 - 3.2.4. **MinLength:** Alınacak bilginin min. uzunluk değeri. Default 1
 - 3.2.5. **MaxLength:** Alınacak bilginin max. uzunluk değeri. Default 50
 - 3.3. **SelectInput:** Kullanıcının belirli seçenekler arasından seçim yapması için kullanılır.
 - 3.3.1. **SMSText:** Cevap gönderilirken mesaj metni başına eklenecek ayraç.
 - 3.3.2. **Text:** Bilgi alma esnasında kullanıcıya gösterilecek mesaj En fazla 50 karakter olabilir.
 - 3.3.3. **OptionList:** Kullanıcıya gösterilecek seçenekler, tavsiye edilen seçenek sayısı 2- 6 arasında olmalıdır.
 - 3.3.4. **Option Value:** Gönderilecek mesaj metni içerisine eklenecek seçim değeri.
 - 3.4. **Send SMS:** Mesaj gönderim esnasında kullanıcıya gösterilecek bilgilendirme mesajıdır. En fazla 50 karakter olabilir.
 - 3.5. **Call:** Arama başlatılacak MSISDN numarası.
4. **MSISDNArray:** Mesaj gönderilecek msisdn bilgileri (string array).
5. **Description:** Gönderime ait açıklama bilgisi.
6. **Senddate:** Gönderim gerçekleştirme tarihi bilgisidir. İleri tarihli olarak da kurulum yapılabilir.
Geçerli Tarih formatı: yyyy-MM-dd HH:mm:ss (yıl-ay-gün saat-dakika-saniye)

4 Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0	Başarılı İşlem
1	Hatalı, geçersiz serviceld bilgisi
2	Gönderim Content bilgisi bulunamadı
3	MSISDNArray bilgisi hatalı / eksik
4	Hatalı / Eksik Parametre (hatalı parametre detaylı olarak açıklama alanında belirtilecektir.)
5	GetInput alanı eksik

6 /8	SendSMS alanı eksik
7	SelectInput alanı eksik
9	Call MSISDN eksik
10	GetInput2 alanı eksik
11	SelectInput2 alanı eksik
12	Hatalı / Geçersiz PacketID bilgisi

5 Gönderim Statüleri

Statü	Açıklama
OK / Success	If all SIM service OTA short messages are delivered OK is returned as the result. OK is the indication that all short messages are successfully received by the SIM card. But the reception of OK does not mean the successful execution of the commands by the SIM card. There is no way of knowing whether the SIM service is successfully displayed to the recipient.
NOT_SUBSCRIBER	The MSISDN of service recipient subscriber cannot be found in OTA systems.
UNSUPPORTED_SIM_PROFILE	The SIM Profile assigned to the MSISDN of service recipient subscriber does not support dynamic SIM services.
OTA_ENCRYPTION_FAILED	OTA could NOT encrypt the SIM service APDUs. This is most probably because of missing OTA keys.
NOK	If for any reason a SIM service OTA short message cannot be delivered to the recipient by SMSC, NOK is returned as the result. The primary reason for NOK is that SMSC cannot deliver the short message until the end of short message validity period. (The handset is turned off or is out of GSM coverage.) One other possibility is that the static SIM Service to be sent does not have any content.
TIMEOUT	A request timeout was detected by Interactive application. This result is returned when OTA does return a response for a request. (Very low probability.)
SYSTEM ERROR	A system failure that unexpectedly terminates the processing of SIM Service request is detected. (Very low probability.)

6 Paket Gönderim Statüleri

Statü	Açıklama
0	Gönderim beklemede
1	Gönderim tamamlandı
6	Hata oluştu (hata detayı error message alanında belirtilir)
7	Hatalı JSON / XML formatı
9	Gönderiliyor.

7 Gönderim Yöntemleri

1. DT_GI_SMS (Bilgilendirme Mesajı, Bilgi Al, Mesaj Gönder)

Request Format:

```
{
  "Authentication": {
    "username": "",
    "vendor_code": "",
    "password": ""
  },
  "ServiceId": 3,
  "Content": {
    "DisplayText": "Sayın Ozan Özgür ERDOĞAN, Lütfen kayıtlarımızda eksik bulunan TC Kimlik Numaranızı giriniz.",
    "GetInput": {
      "SMSText": "TCKN ",
      "Text": "TCKN : ",
      "Format": "NUMERIC",
      "MinLength": 11,
      "MaxLength": 11
    },
    "SendSMS": "Kimlik numaranız gönderiliyor..."
  },
  "MSISDNArray": ["5331234567"],
  "Description": "",
  "Senddate": "2014-09-15 03:12:00"
}
```

Response Format:

```
{
  "Response": {
    "code": 0,
    "description": ""
  },
  "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"
}
```

2. DT_SI_SMS (Bilgilendirme Mesajı, Değer Seç, Mesaj Gönder)**Request Format:**

```
{
  "Authentication": {
    "username": "",
    "vendor_code": "",
    "password": ""
  },
  "ServiceId": 4,
  "Content": {
    "DisplayText": "13.06.2012 10:56'da ABC'de yaptiginiz 150TL tutarindaki  
alisverisinizi taksitlendirmek ister misiniz?",
    "SelectInput": {
      "SMSText": "TAKSIT ",
      "Text": "SECIMINIZ : ",
      "OptionList": ["Taksit İstemiyorum", "3 Taksit", "6 Taksit", "12  
Taksit"],
      "OptionValue": ["<EXIT>", "3", "6", "12"],
    },
    "SendSMS": "Tercihiniz gonderiliyor..."
  },
  "MSISDNArray": ["5321234567", "5321234568", "5321234568", "5321234569"],
  "Description": "",
  "Senddate": "2014-09-15 03:12:00"
}
```

Response Format:

```
{
  "Response": {
    "code": 0,
```

```
        "description": ""
    },
    "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"
}
```

3. DT_GI_SI_SMS (Bilgilendirme Mesajı, Bilgi Al, Değer Seç, Mesaj Gönder)

Request Format

```
{
    "Authentication": {
        "username": "",
        "vendor_code": "",
        "password": ""
    },
    "ServiceId": 5,
    "Content": {
        "DisplayText": "Sayın Ma Donna, Anketimize katılmanızı rica ederiz.",
        "GetInput": {
            "SMSText": "YAS ",
            "Text": "YASINIZ:",
            "Format": "NUMERIC",
            "MinLength": 1,
            "MaxLength": 3
        },
        "SelectInput": {
            "SMSText": "TAKIM ",
            "Text": "TAKIMINIZ:",
            "OptionList": ["BESIKTAS", "FENERBAHCE", "GALATASARAY", "DIGER"],
            "OptionValue": ["BJK", "FB", "GS", "DIGER"],
        },
        "SendSMS": "Anketimize Katildiginiz icin tesekkurler..."
    },
    "MSISDNArray": ["5321234567", "5321234568", "5321234568", "5321234569"],
    "Description": "",
    "Senddate": "2014-09-15 03:12:00"
}
```

Response Format:

```
{
    "Response": {
        "code": 0,
```



```
        "description": ""
    },
    "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"
}
```

4. DT_SI_GI_SMS (Bilgilendirme Mesajı, Değer Seç, Bilgi Al, Mesaj Gönder)

Request Format:

```
{
    "Authentication": {
        "username": "",
        "vendor_code": "",
        "password": ""
    },
    "ServiceId": 6,
    "Content": {
        "DisplayText": "Sayın Ma Donna, Anketimize katılmanızı rica ederiz.",
        "SelectInput": {
            "SMSText": "TAKIM ",
            "Text": "TAKIMINIZ:",
            "OptionList": ["BESIKTAS", "FENERBAHCE", "GALATASARAY", "DIGER"],
            "OptionValue": ["BJK", "FB", "GS", "DIGER"],
        },
        "GetInput": {
            "SMSText": "YAS ",
            "Text": "YASINIZ:",
            "Format": "NUMERIC",
            "MinLength": 1,
            "MaxLength": 3
        },
        "SendSMS": "Anketimize Katildiginiz icin tesekkurler..."
    },
    "MSISDNArray": ["5321234567", "5321234568", "5321234568", "5321234569"],
    "Description": "",
    "Senddate": "2014-09-15 03:12:00"
}
```

Response Format:

```
{
    "Response": {
        "code": 0,
```

```
        "description": ""
    },
    "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"
}
```

5. DT_DT_SMS (Bilgilendirme Mesajı, Bilgilendirme Mesajı, Mesaj Gönder)

Request Format:

Request Format:

```
{
    "Authentication": {
        "username": "",
        "vendor_code": "",
        "password": ""
    },
    "ServiceId": 7,
    "Content": {
        "DisplayText": "Sayın Ma Donna, ABC'de Haziran ayı boyunca size özel %50
indirim yapıyoruz.",
        "DisplayText2": "ABC kartınızı yanınızda bulundurmayı unutmayın. En iyi
dileklerimizle.",
        "SendSMS": "Bilgileriniz Gönderiliyor..."
    },
    "MSISDNArray": [
        "5321234567",
        "5321234568",
        "5321234568",
        "5321234569"
    ],
    "Description": "",
    "Senddate": "2014-09-15 03:12:00"
}
```

Response Format:

```
{
    "Response": {
        "code": 0,
        "description": ""
    },
    "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"
}
```

```
}
```

6. DT (Bilgilendirme Mesajı)

Request Format:

```
{
  "Authentication": {
    "username": "",
    "vendor_code": "",
    "password": ""
  },
  "ServiceId": 10,
  "Content": {
    "DisplayText": "Sayın Ma Donna, ABC'de Haziran ayı boyunca size özel %50
indirim yapıyoruz.",
  },
  "MSISDNArray": ["5321234567", "5321234568", "5321234568", "5321234569"],
  "Description": "",
  "Senddate": "2014-09-15 03:12:00"
}
```

Response Format:

```
{
  "Response": {
    "code": 0,
    "description": ""
  },
  "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"
}
```

7. DT_SMS

Request Format:

```
{
  "Authentication": {
    "username": "",
    "vendor_code": "",
    "password": ""
  },
  },
```

```
"ServiceId": 11,
"Content": {
  "DisplayText": "Sayın Ma Donna, ABC'de Haziran ayı boyunca size
özel %50 indirim yapıyoruz.",
  "SendSMS": "Mesaj gönderiliyor..."
},
"MSISDNArray": ["5321234567", "5321234568", "5321234568", "5321234569"],
"Description": "",
"Senddate": "2014-09-15 03:12:00"
}
```

Response Format:

```
{
  "Response": {
    "code": 0,
    "description": ""
  },
  "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"
}
```

8. DT_GI_GI_SMS**Request Format:**

```
{
  "Authentication": {
    "username": "",
    "vendor_code": "",
    "password": ""
  },
  "ServiceId": 12,
  "Content": {
    "DisplayText": "Sayın Ma Donna, Anketimize katılmanızı rica ederiz.",
    "GetInput": {
      "SMSText": "YAS ",
      "Text": "YASINIZ:",
      "Format": "NUMERIC",
      "MinLength": 1,
      "MaxLength": 3
    },
    "GetInput2": {
```

```
        "SMSText": "BOY ",
        "Text": "BOY:",
        "Format": "NUMERIC",
        "MinLength": 1,
        "MaxLength": 3
    },
    "SendSMS": "Bilgiler gönderiliyor..."
},
"MSISDNArray": ["5321234567", "5321234568", "5321234568", "5321234569"],
"Description": "",
"Senddate": "2014-09-15 03:12:00"
}
```

Response Format:

```
{
    "Response": {
        "code": 0,
        "description": ""
    },
    "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"
}
```

9. DT_SI_SI_SMS**Request Format:**

```
{
    "Authentication": {
        "username": "",
        "vendor_code": "",
        "password": ""
    },
    "ServiceId": 13,
    "Content": {
        "DisplayText": "Sayın Ma Donna, ABC'de Haziran ayı boyunca size özel %50 indirim yapıyoruz.",
        "SelectInput": {
            "SMSText": "TAKIM ",
            "Text": "TAKIMINIZ:",
            "OptionList": ["BESIKTAS", "FENERBAHCE", "GALATASARAY", "DIGER"],
            "OptionValue": ["BJK", "FB", "GS", "DIGER"]
        }
    },
}
```

```
"SelectInput2": {
  "SMSText": "SERVIS ",
  "Text": "FUTBOL SERVİSİ İLE",
  "OptionList": ["İLGİLENIYORUM", "İLGİLENMIYORUM"],
  "OptionValue": ["EVET", "HAYIR"]
},
"SendSMS": "Anketimize Katıldığınız için teşekkürler..."
},
"MSISDNArray": ["5321234567", "5321234568", "5321234568", "5321234569"],
"Description": "",
"Senddate": "2014-09-15 03:12:00"
}
```

Response Format:

```
{
  "Response": {
    "code": 0,
    "description": ""
  },
  "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"
}
```

10. DT_SC (Bilgilendirme Mesajı, Arama Başlat (Setup Call))**Request Format:**

```
{
  "Authentication": {
    "username": "",
    "vendor_code": "",
    "password": ""
  },
  "ServiceId": 14,
  "Content": {
    "DisplayText": "Sayın Ma Donna, ABC'de Haziran ayı boyunca size özel %50 indirim yapıyoruz.",
    "SMSText": "Mesaj gönderiliyor...",
    "Call": "5321234567"
  },
  "MSISDNArray": ["5321234567", "5321234568", "5321234568", "5321234569"],
  "Description": "",
  "Senddate": "2014-09-15 03:12:00"
}
```

```
}
```

Response Format:

```
{
  "Response": {
    "code": 0,
    "description": ""
  },
  "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"
}
```

11. DT_DT_SC**Request Format:**

```
{
  "Authentication": {
    "username": "",
    "vendor_code": "",
    "password": ""
  },
  "ServiceId": 15,
  "Content": {
    "DisplayText": "Sayın Ma Donna, ABC'de Haziran ayı boyunca size özel %50 indirim yapıyoruz.",
    "DisplayText": "İndirimlerimiz hakkında bilgi almak için aramaya yönlendirileceksiniz onaylıyormusunuz",
    "SendSMS": "Bilgileriniz Gönderiliyor...",
    "Call": "5321234567"
  },
  "MSISDNArray": ["5321234567", "5321234568", "5321234568", "5321234569"],
  "Description": "",
  "Senddate": "2014-09-15 03:12:00"
}
```

Response Format:

```
{
  "Response": {
    "code": 0,
    "description": ""
  },
  "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"
}
```

12. DT_DT_GI_SI_SMS

Request Format:

```
{
  "Authentication": {
    "username": "",
    "vendor_code": "",
    "password": ""
  },
  "ServiceId": 16,
  "Content": {
    "DisplayText": "Sayın Ma Donna, Anketimize katılmanızı rica ederiz.",
    "DisplayText2": "Ankete katılmak ücretsizdir katiliminiz için teşekkür ederiz.",
    "GetInput": {
      "SMSText": "YAS ",
      "Text": "YASINIZ:",
      "Format": "NUMERIC",
      "MinLength": 1,
      "MaxLength": 3
    }, "SelectInput": {
      "SMSText": "TAKIM ",
      "Text": "TAKIMINIZ:",
      "OptionList": ["BESIKTAS", "FENERBAHCE", "GALATASARAY", "DIGER"],
      "OptionValue": ["BJK", "FB", "GS", "DIGER"]
    },
    "SendSMS": "Bilgiler gönderiliyor..."
  },
  "MSISDNArray": ["5321234567", "5321234568", "5321234568", "5321234569"],
  "Description": "",
  "Senddate": "2014-09-15 03:12:00"
}
```

Response Format:

```
{
  "Response": {
    "code": 0,
    "description": ""
  }
}
```



```
    },  
    "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"  
}
```

13. DT_DT_SI_SMS

Request Format:

```
{  
    "Authentication": {  
        "username": "",  
        "vendor_code": "",  
        "password": ""  
    },  
    "ServiceId": 17,  
    "Content": {  
        "DisplayText": "Sayın Ma Donna, Anketimize katılmanızı rica ederiz.",  
        "DisplayText2": "Ankete katılmak ücretsizdir katiliminiz için teşekkür ederiz.",  
        "SelectInput": {  
            "SMSText": "TAKIM ",  
            "Text": "TAKIMINIZ:",  
            "OptionList": ["BESIKTAS", "FENERBAHCE", "GALATASARAY", "DIGER"],  
            "OptionValue": ["BJK", "FB", "GS", "DIGER"]  
        },  
        "SendSMS": "Bilgiler gönderiliyor..."  
    },  
    "MSISDNArray": ["5321234567", "5321234568", "5321234568", "5321234569"],  
    "Description": "",  
    "Senddate": "2014-09-15 03:12:00"  
}
```

Response Format:

```
{  
    "Response": {  
        "code": 0,  
        "description": ""  
    },  
    "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"  
}
```

14. DT_DT_GI_SMS

Request Format:

```
{
  "Authentication": {
    "username": "",
    "vendor_code": "",
    "password": ""
  },
  "ServiceId": 18,
  "Content": {
    "DisplayText": "Sayın Ma Donna, Anketimize katılmanızı rica ederiz.",
    "DisplayText2": "Ankete katılmak ücretsizdir katiliminiz için
tesekkür ederiz.",
    "GetInput": {
      "SMSText": "YAS ",
      "Text": "YASINIZ:",
      "Format": "NUMERIC",
      "MinLength": 1,
      "MaxLength": 3
    },
    "SendSMS": "Bilgiler gönderiliyor..."
  },
  "MSISDNArray": ["5321234567", "5321234568", "5321234568", "5321234569"],
  "Description": "",
  "Senddate": "2014-09-15 03:12:00"
}
```

Response Format:

```
{
  "Response": {
    "code": 0,
    "description": ""
  },
  "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"
}
```

15. DT_DT

Request Format:

```
{
```

```
"Authentication": {
  "username": "",
  "vendor_code": "",
  "password": ""
},
"ServiceId": 21,
"Content": {
  "DisplayText": "Sayın Ma Donna, Anketimize katılmanızı rica ederiz.",
  "DisplayText2": "Ankete katılmak ücretsizdir katiliminiz için teşekkür ederiz."
},
"MSISDNArray": ["5321234567", "5321234568", "5321234568", "5321234569"],
"Description": "",
"Senddate": "2014-09-15 03:12:00"
}
```

Response Format:

```
{
  "Response": {
    "code": 0,
    "description": ""
  },
  "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"
}
```

16. DT_DT_DT**Request Format:**

```
{
  "Authentication": {
    "username": "",
    "vendor_code": "",
    "password": ""
  },
  "ServiceId": 22,
  "Content": {
    "DisplayText": "Sayın Ma Donna, Anketimize katılmanızı rica ederiz.",
    "DisplayText2": "Ankete katılmak ücretsizdir katiliminiz için teşekkür ederiz.",
    "DisplayText3": "En kısa surede geri bildirim alacaksınız."
  }
}
```

```
    },
    "MSISDNArray": ["5321234567", "5321234568", "5321234568", "5321234569"],
    "Description": "",
    "Senddate": "2014-09-15 03:12:00"
}
```

Response Format:

```
{
  "Response": {
    "code": 0,
    "description": ""
  },
  "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"
}
```

8 Raporlama

8.1 Packet ID Raporlama

Request Format :

```
{
  "Authentication": {
    "username": "",
    "vendor_code": "",
    "password": ""
  },
  "ServiceId": 1,
  "PacketId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e"
}
```

Response Format:

```
{
  "Response": {
    "code": 0,
    "description": ""
  },
  "Packet": {
    "packetId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e",
    "serviceId": 3,
    "logdate": "15.09.2014 16:29",

```

```
"senddate": "15.09.2014 16:29",
"status": 1,
"errorMessage": "",
"recordcount": 1,
"description": "",
"ipaddress": "0:0:0:0:0:0:0:1"
},
"Content": {
  "DisplayText": "Sayin Ozan Özgür ERDOĞAN, Lutfen kayitlarimizda eksik
bulunan TC Kimlik Numaranizi giriniz.",
  "GetInput": {
    "SMSText": "TCKN ",
    "Text": "TCKN : ",
    "Format": "NUMERIC",
    "MinLength": 11,
    "MaxLength": 11
  },
  "SendSMS": "Kimlik numaraniz gonderiliyor..."
},
"Logs": [
  {
    "msisdn": "5335801834",
    "status": "SUCCESS",
    "senddate": "15.09.2014 16:38",
    "deliverydate": "",
    "hasresponse": true,
    "response": " TCKN61669457802"
  }
]
}
```

8.2 Tarih Aralığında Raporlama

Request Format:

```
{
  "Authentication": {
    "username": "",
    "vendor_code": "",
    "password": ""
  }
}
```

```
    },
    "ServiceId": 2,
    "Start": "2014-09-01 00:00:00",
    "End": "2014-10-01 23:59:59"
}
```

Response :

```
{
  "Response": {
    "code": 0,
    "description": ""
  },
  "RecordCount": 1,
  "Logs": [
    {
      "packetId": "b8a2469f586a47c5acffdaa2e3c26e",
      "msisdn": "5335801834",
      "status": "SUCCESS",
      "senddate": "15.09.2014 16:38",
      "deliverydate": "",
      "hasresponse": true,
      "response": " TCKN61669457802"
    }
  ]
}
```